

OPERATIVNI PROGRAM


Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020.

GRAFIČKI STANDARDI



www.esf.hr



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

SADRŽAJ

OBJAŠNJENJE VIZUALA	3	OSNOVNE APLIKACIJE	
SASTAVNI ELEMENTI	4	Posjetnice	20
VIZUAL / pozicioniranje vizuala unutar formata	5	Memorandum	21
VIZUAL / minimalna dimenzija	6	Kuverta American	22
VIZUAL / osnovna varijanta zaštitnih boja	7	Kuverta A5	23
VIZUAL / jedna boja	8	Kuverta A4	24
VIZUAL / grayscale	9	Elektronski potpis	25
VIZUAL / ESF boje	10	PowerPoint prezentacija	26
TEKST BLOK / tipografija	11	Pozivnice	28
TEKST BLOK / pozicioniranje unutar formata	12	Brošura	29
TEKST BLOK / primjer generičkog teksta	13	Letak	30
LOGOTIP ESF – UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	14	Blok A4	31
LENTA S LOGOTIPIMA	15	Blok A5	32
Web adresa i podatak o sufinciranju	16	Rokovnik	33
LOGOTIP TIJELA DRŽAVNE I JAVNE UPRAVE / pozicija i dimenzija	17	Mapa	34
POZADINA / osnovna pozadina	18	CD/DVD omot	35
POZADINA / moguće pozadine	19	Kalendar	36
		Billboard	37
		Rollup	38
		Citylight	39
		Bookmark	40
		Olovke	41
		Punjač za mobitel	42
		USB stick	43
		Privjesak za ključeve	44
		Kišobran	45
		Šalica	46
		Vjetrenjača	47
		Vrećica platnena	48
		Vrećica papirna	49
		T-shirt	50
		Brending vozila	51


OBJAŠNJENJE VIZUALA

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali koji uključuje prioritetne osi Zapošljavanje, Socijalno uključivanje, Obrazovanje i Dobro upravljanje potpomognut je ESF-om. Vizual je izgrađen na ideji da je polazište ranije definiran logotip ESF, stilizirana vjetrenjača, iz koje se šire elementi. Početni element se oblikom i bojom podudara sa plavim elementom na logotipu ESF koji predstavlja EU. Ishodišni element se oblikom i bojom podudara sa crvenim elementom na logotipu ESF koji predstavlja Hrvatsku. Ta dva elementa povezana su sa četiri objekta u osnovnim bojama prioritetnih osi. Ti objekti se oblikom pretapaju tako da slijede zamišljeni niz koji povezuje oblike početnog i ishodišnog elementa i na taj način simbolizira korelaciju EU fondovi - Hrvatska.

Vizualizacija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali predstavljena je ovom knjigom grafičkih standarda te sadrži razradu i prikaz primjene vizuala u prepostavljenom likovnom okruženju.

Prilikom dizajniranja raznih materijala vizual se može koristiti kao samostalan element, bez logotipa ESF.

Knjiga grafičkih standarda kao osnovna uputa i pokazatelj omogućuje svim korisnicima da na jednostavan i brz način nađu kvalitetna aplikativna rješenja.



SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL

TEKST BLOK

LOGOTIP ESF

LENTA S
LOGOTIPIMA

POZADINA




SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL / pozicioniranje vizuala unutar formata

Vizual se pozicionira na desnoj strani formata.
Polazište mu je ranije definiran logotip ESF,
stilizirana vjetrenjača.

U situacijama kada zbog ograničenja formata ili
minimalnih veličina logotipa nije moguće
aplicirati vizual sa logotipom ESF moguće ga je
aplicirati samostalno.

Dimenzija mu može varirati neovisno o drugim
elementima. Može se pozicionirati i na način da s
gornje i s desne strane izlazi iz formata.



SASTAVNI ELEMENTI


VIZUAL / minimalna dimenzija

Vizual se treba povećavati i smanjivati proporcionalno.


Pri smanjivanju vizual treba ostati raspoznatljiv, a treba voditi računa o tehničkim izvedbama i uvjetima tiska.

Za povećanje znaka nema ograničenja osim tehnoloških.

Preporuča se minimalna dimenzija 30 x 37,8 mm.



Za aplikacije manje od preporučene minimalne dimenzije (olovke, upaljači), koristi se varijanta vizuala izvedena kao linija s napomenom da debljina linija treba bili minimalno 0,5pt.
Ta dimenzija iznosi 20 x 25,2 mm



SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL / osnovna varijanta zaštitnih boja

Korištenje vizuala u pojedinim kolorističnim verzijama uvjetovano je tehnikom tiska odnosno objave u elektronskim medijima.

Osnovna varijanta predviđena je za full color tisk, tisk koristeći Pantone boje, kao i za korištenje u elektronskim medijima.



CMYK 0 / 100 / 100 / 0
RGB 255 / 0 / 0
PANTONE 186 C
WEB #ed1c24



CMYK 0 / 40 / 90 / 0
RGB 246 / 169 / 36
PANTONE 7408 C
WEB #fcfaf17



CMYK 80 / 0 / 85 / 0
RGB 18 / 163 / 79
PANTONE 7739 C
WEB #00a651




CMYK 20 / 95 / 5 / 0
RGB 199 / 25 / 125
PANTONE 233 C
WEB #c7197d



CMYK 70 / 10 / 0 / 0
RGB 49 / 175 / 225
PANTONE 298 C
WEB #00b6f1



CMYK 100 / 90 / 0 / 0
RGB 22 / 23 / 150
PANTONE reflex blue
WEB #21409a




SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL / jedna boja

Varijanta vizuala u jednoj boji koristi se u slučaju tehnoloških ograničenja tiska.


Preporuča se korištenje crvene ili plave boje prema standardima



SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL / grayscale

Varijanta vizuala u jednoj boji (35 % raster crne) koristi se u slučaju tehnoloških ograničenja tiska.




SASTAVNI ELEMENTI

VIZUAL / ESF boje

Varijanta vizuala u bojama logotipa ESF koristi se u slučaju tehnoloških ograničenja tiska.

Četiri objekta koji slijede zamišljeni niz koji povezuje oblike početnog i ishodišnog elementa izvode se u 50 % rasterskoj vrijednosti plave boje prema standardima.



SASTAVNI ELEMENTI

TEKST BLOK / tipografija

Primarna tipografija zaštitnog znaka je Myriad Pro SemiExtended u rezovima Light, Regular, Semibold i Bold.

Ovisno o važnosti navoda unutar teksta, distinkcija se postiže korištenjem različitih veličina fontova kao i korištenjem pojedinih rezova za nadnaslove, naslove i naglaske.

Opcionalno se mogu koristiti svi fontovi iz grupe Myriad.

Myriad Pro Light SemiExtended
ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVXYZŽ
abcććdđefghijklmnopqrsštuvxyzž

Myriad Pro Regular SemiExtended
ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVXYZŽ
abcććdđefghijklmnopqrsštuvxyzž

Myriad Pro SemiBold SemiExtended
ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVXYZŽ
abcććdđefghijklmnopqrsštuvxyzž

Myriad Pro Bold SemiExtended
ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVXYZŽ
abcććdđefghijklmnopqrsštuvxyzž

SASTAVNI ELEMENTI

TEKST BLOK / pozicioniranje unutar formata

Tekst blok se pozicionira na lijevoj strani formata. Udaljenost do ruba formata definira se ovisno o formatu i količini teksta.

Prostor između polja na koje su pozicionirani nadnaslov, naslov i period te polja sa navodima sa nazivima priritetnih osi razdvojeno je sivom linijom (50% K).

Navodi sa nazivima priritetnih osi apliciraju se u zaštitnim bojama prema standardima.

Prema potrebi tekst blok može se pomicati po vertikanoj osi.

Prilikom smanjivanja teksta bloka potrebno je voditi računa o čitljivosti.

U specijalnim situacijama kada je zbog formata ili pozadine potrebno razdvojiti gornji i donji tekst blok, dozvoljeno je donji tekst blok sa nazivima prioritetnih osi pozicionirati desno od gornjeg teksta bloka sa naslovom operativnog programa.

OPERATIVNI PROGRAM

Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020.

ZAPOŠLJAVANJE

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

OBRAZOVANJE

DOBRO UPRAVLJANJE

SASTAVNI ELEMENTI

TEKST BLOK / primjer generičkog teksta

Tekst blok se pozicionira na lijevoj strani formata. Udaljenost do ruba formata definira se ovisno o formatu i količini teksta.

Poželjno je da se tekst definira po principu Nadnaslov - Naslov - Tekst.

Prostor između polja na koje su pozicionirani nadnaslov i naslov i eventualni period te polja sa tekstrom razdvaja se sivom linijom (50% K).

Veličine fontova mogu se prilagođavati.

Prema potrebi tekst blok može se pomicati po vertikanoj osi.

Prilikom smanjivanja tekstu bloka potrebno je voditi računa o čitljivosti.

Ukoliko se definira materijal koji ne sadrži tekstualne informacije, na poziciju predodređenu za tekst moguće je aplicirati odgovarajuću tematsku fotografiju.

LOREM IPSUM DOLOR

Eiusmod
tempor
incididunt

↓
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

SASTAVNI ELEMENTI

LOGOTIP ESF - Učinkoviti ljudski potencijali

Logotip se pozicionira na donjoj lijevoj strani formata. Udaljenost od rubova prethodno je definirana standardima (minimalna udaljenost do ruba formata ili do drugih elemenata sa svih strana iznosi 2x pri cemu je x širina kockice).

Minimalna dimenzija također je prethodno definirana standardima te iznosi 15 x 15,7 mm.


Važno je da bude u korelaciji s vizualom na način da mu pozicija bude polazišna točka vizuala.

U iznimnim slučajevima moguće ga je pozicionirati na druga mesta unutar formata, npr. iznad lente s ostalim logotipovima.

Na materijalima malih dimenzija može se izostaviti obzirom da se nalazi i na lenti s logotipovima.

Dimenzija mu može varirati neovisno o drugim elementima.

Donji rub ravna se s logotipima na lenti.



SASTAVNI ELEMENTI

LENTA S LOGOTIPIMA

Lenta s logotipima se pozicionira na donjoj desnoj strani formata.

Redoslijed logotipa s lijeve na desnu stranu je Europska unija, Strukturni i investicijski fondovi, ESF.


Logotipi koji se pojavljuju na lenti opisani su svaki svojim opsežnim standardima. U sklopu tih pojedinačnih standarda nalaze se i minimalne dimenzije kao i minimalne udaljenosti od rubova formata.

Dimenzija lente može varirati neovisno o drugim elementima.

Zbog jednostavnosti i točnosti korištenja potrebno je cijelu lenu koristiti kao jedan element uz napomenu da minimalna dimenzija lente kao cjeline iznosi 127 x 33,5 mm.

Pri toj dimenziji svi logotipi zadovoljavaju uvjet minimalnih dimenzija propisanih pojedinim standardima. Ukoliko se aplicira na materijale čija dimenzija ne omogućava minimalne dimenzije logotipa sukladno pojedinačnim standardima, logotipi se smanjuju na način da zadrže čitljivost ili se kompletan lenta s logotipima aplicira na posebnu stranicu kao samostalni element.

Prilikom dizajniranja raznih materijala lenta s logotipovima može se koristiti kao samostalan element obzirom da sadrži sve osnovne elemente vidljivosti definirane Uputama za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata finansiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.



SASTAVNI ELEMENTI

Web adresa i podatak o sufinanciranju

Web adresa i podatak o sufinanciranju smješteni su ispod logotipa ESF odnosno ispod lente s logotipima.

Donji rub slova je poravnat.
Lijevo ravnanje prikazano je na slici.



www.esf.hr



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.



LOGOTIP TIJELA DRŽAVNE I JAVNE UPRAVE

Pozicija i dimenzija

Ukoliko je potrebno koristiti i logotip nekog od tijela državne i javne uprave, potrebno ga je smjestiti u gornji lijevi dio formata. Potrebno ga je s lijeve strane poravnati s tekstoplovom.

Maksimalna širina takvog logotipa smije iznositi 40 mm.

Pozicija logotipa može se pomjerati po vertikanoj osi.



LOREM IPSUM DOLOR

Eiusmod
tempor
incididunt

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor .



www.esf.hr



Europska unija
"Zajedno do fondova EU"





Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

SASTAVNI ELEMENTI

POZADINA / osnovna pozadina

Osnovna pozadina je svjetlo plava sa radijanim prijelazom boja (35 / 0 / 0 / 15 do bijele boje sa lokacijom na 55%).

Pozadini sa tako definiranim prijelazom može se mijenjati dimenzija u svim smjerovima, neovisno o mijenjanju proporcija.



SASTAVNI ELEMENTI





POZADINA / moguće pozadina

Moguće pozadine definiraju se ovisno o projektu i tehničkim zahtjevima reprodukcije.

Moguće je koristiti bijelu pozadinu, obojenu pozadinu, pozadinu u negativu, tematsku fotografiju ili pozadinsku fotografiju.

Ukoliko se za pozadinu koristi fotografija, treba izbjegavati da djelovi vizuala ili teksta prelaze preko istaknutih dijelova fotografije i time gube na čitljivosti.

Kriterij koji obavezno mora zadovoljiti svaka pozadina na koju se apliciraju elementi je da vizual kao i tekst blok ostane čitljiv i da se dobro ističe.



OSNOVNE APLIKACIJE POSJETNICE

Dimenzija: 85 x 55 mm

Tisk: CMYK

Papir: Conqueror Diamond White, 300g

(ili neki slični, ovisno o raspoloživosti).

Obostrani tisk i mat plastifikacija.



OSNOVNE APLIKACIJE


MEMORANDUM

Dimenzija: A4

Tisk: CMYK

Papir: Conqueror Diamond White, 100g

(ili neki slični, ovisno o raspoloživosti).



OSNOVNE APLIKACIJE

KUVERTA AMERICAN

Ukoliko tehnika tiska na kuvertu uvjetuje manji broj boja, vizual se treba izvesti u bojama propisanim standardima.

Raspored elemenata može se prilagođavati tipu kuverte na koju se aplicira.



OSNOVNE APLIKACIJE

KUVERTA A5

Ukoliko tehnika tiska na kuvertu uvjetuje manji broj boja, vizual se treba izvesti u bojama propisanim standardima.

Raspored elemenata može se prilagođavati tipu kuverte na koju se aplicira.




OSNOVNE APLIKACIJE

KUVERTA A4


Ukoliko tehnika tiska na kuvertu uvjetuje manji broj boja, vizual se treba izvesti u bojama propisanim standardima.

Raspored elemenata može se prilagođavati tipu kuverte na koju se aplicira.



OSNOVNE APLIKACIJE


ELEKTRONSKI POTPIS



OSNOVNE APLIKACIJE

POWERPOINT

PREZENTACIJA



Title

SUBTITLE

25/10/16

Lorem ipsum dolor sit amet, amet doctus fabellas ea quo, duo alia dolorum ne. Nobis congue eam at. Ex pri deleniti petentium expetendis, sea in affert imperdiet, vis no stet exerci luptatum, ius sanctus sadipscing ea. Ius at viris offendit petentum. Mutat vita graeclis nam ut, eum te laudem graci luvaret. Salutandi laboramus eos te, quas nominavii eu qui, ei fulis et quaerendum ius. Luaret eleifend definitions ne mei, nec at alterum detracto deterrusset. Modus impedit atomorum usu in, per inermis praesent occureret ea. Vel veri posse nullam no. Pro persius prompta an. Et mel meis isque. Ad sea tantas phaedrum singulis. Ex mea diam appellantur. Modo percipit intellegebat te us. Qui alterum officiis vultupate

Title

SUBTITLE

- First level
- Second level
- Third level
- Fourth level
- Fifth level

25/10/16

Title

SUBTITLE

- First level
Lorem ipsum dolor sit amet, amet doctus.
- Second level
Nobis congue eam at.
- Third level
Ex pri deleniti petentium expetendis.
- Fourth level
Doctus vis no stet exerci luptatum.

25/10/16

OSNOVNE APLIKACIJE

POWERPOINT

PREZENTACIJA



Title

SUBTITLE

Text placeholder

25/10/16



SUBTITLE

Text placeholder

Lorem ipsum dolor sit amet, amet doctus fabellas ea quo, duo alia dolorum ne. Nobis congue eam at. Ex pri deleniti potentium expetendis, sea in afferent imperdiet, vis no stet exerci luptatum. Ius sanctus sadipscing ea. Ius at viris offendit potentium. Mutat vitae graecis nam ut, eum te laudem graeci iuvaret. Salutandi laboramus eos te, quas nominavi eu qui, ei fuisse querendrum ius. Iuvaret eleifend definitiones ne mei, nec at alterum detracto deterrisset.

25/10/16



1. text

2. text

3. text

4. text

25/10/16



SUBTITLE


TEXT

Text placeholder

TEXT

Text placeholder

25/10/16



SUBTITLE

Text placeholder

Category	Series 1	Series 2	Series 3	Total
Category 1	3	2	3	8
Category 2	2	4	2	8
Category 3	3	1	3	7
Category 4	4	2	3	9

25/10/16



SUBTITLE

Text placeholder

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr

25/10/16

OSNOVNE APLIKACIJE POZIVNICE

Dimenzija: 150 x 150 mm (dimenzija se može mijenjati ovisno o raspoloživosti kuverta)

Tisk: CMYK

Papir: Conqueror Diamond White, 300g
(ili neki slični, ovisno o raspoloživosti).

Jednostrani tisk i mat plastifikacija.



OSNOVNE APLIKACIJE

BROŠURA

Izgled i format brošure potrebno je prilagoditi vodeći računa o finalnom sadržaju.



OSNOVNE APLIKACIJE

LETAK

Izgled i format letka potrebno je prilagoditi vodeći računa o finalnom sadržaju.




OSNOVNE APLIKACIJE

BLOK A4

Ovisno o tehnici tiska i nakladi može se raditi verzija bloka s koricama u CMYK-u ili koristeći manji broj PANTONE boja sukladno standardizaciji zaštitnih boja.

Unutarnje stranice mogu biti izvedene u jednoj boji.



OSNOVNE APLIKACIJE

BLOK A5

Ovisno o tehnici tiska i nakladi može se raditi verzija bloka s koricama u CMYK-u ili koristeći manji broj PANTONE boja sukladno standardizaciji zaštitnih boja.


Unutarnje stranice mogu biti izvedene u jednoj boji.



OSNOVNE APLIKACIJE

ROKOVNIK

Ovisno o tehnici tiska i nakladi može se raditi verzija bloka s koricama u CMYK-u ili koristeći manji broj PANTONE boja sukladno standardizaciji zaštitnih boja.



OSNOVNE APLIKACIJE

MAPA

Izgled i format mape potrebno je prilagoditi vodeći računa o finalnom sadržaju.



OSNOVNE APLIKACIJE


CD / DVD cover



OSNOVNE APLIKACIJE

KALENDAR

Format kalendarja potrebno je prilagoditi vodeći računa o broju stranica i uvjetima tiska. Izgled kalendarja definira se sukladno temi kalendarja.



OSNOVNE APLIKACIJE

BILLBOARD


Izgled i sadržaj billboarda treba pratiti temu oglašavanja.



OSNOVNE APLIKACIJE

ROLLUP

Izgled i sadržaj rollupa treba pratiti temu oglašavanja.



OSNOVNE APLIKACIJE CITYLIGHT

Izgled i sadržaj citylighta treba pratiti temu oglašavanja.



OSNOVNE APLIKACIJE

BOOKMARK

Dimenzija: 52 x 220 mm (dimenzija se može mijenjati vodeći računa o iskoristivosti formata araka za tisak)

Tisak: CMYK

Papir: Mat Kunstdruck, 300g

(ili neki slični, ovisno o raspoloživosti).

Obostrani tisak i mat plastifikacija..



OSNOVNE APLIKACIJE

OLOVKE

Tisak jedne boje.
Boja olovke plava ili crvena.



OSNOVNE APLIKACIJE

PUNJAČ ZA MOBITEL

Tisak jedne boje.

Boja punjača plava ili crvena.



OSNOVNE APLIKACIJE

USB STICK

Tisak jedne boje.

Boja USB sticka plava ili crvena.



OSNOVNE APLIKACIJE

PRIVJESAK ZA KLUČEVE

Na metalni privjesak laserski se graviraju logotipi.





OSNOVNE APLIKACIJE

KIŠOBRAN

Tisak jedne boje.

Boja kišobrana plava ili crvena.



OSNOVNE APLIKACIJE ŠALICA

Boja šalice je bijela.

Ovisno o uvjetima tiska može se aplicirati vizual u jednoj ili više boja.



OSNOVNE APLIKACIJE VJETRENJAČA



OSNOVNE APLIKACIJE

VREĆICA PLATNENA

Boja vrećice je bijela.

Ovisno o uvjetima tiska može se aplicirati vizual u jednoj ili više boja. Prikazan je vizual u više boja.



OSNOVNE APLIKACIJE

VREĆICA PAPIRNA

Ovisno o uvjetima tiska može se aplicirati vizual u jednoj ili više boja. Prikazan je vizual u full coloru.



OSNOVNE APLIKACIJE


T-SHIRT

Boja majice je bijela.

Ovisno o uvjetima tiska može se aplicirati vizual u jednoj ili više boja. Prikazan je vizual u više boja.

Logotipi su predviđeni za tisk na stražnjoj strani majice.

Vizual je predviđen za tisk na prednjoj strani majice.



OSNOVNE APLIKACIJE

VOZILA / osobno vozilo


Finalni izgled i dimenzije naljepnica za oslikavanje vozila potrebno je prilagoditi ovisno o tipu vozila.



OSNOVNE APLIKACIJE

VOZILA / kombi vozilo

Finalni izgled i dimenzijsi naljepnica za oslikavanje vozila potrebno je prilagoditi ovisno o tipu vozila.



IMPRESSUM

Autorski tim:

Ivan Rubčić, Petra Drožđan Kranjčec

Hand Studio d.o.o.

ivan.rubcic@handstudio.hr